

FS01-10/07.05.2024



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на класификация: 0
[TLP-WHITE]

Изх. № 26-00-4878/A5

Вх. № 26-00-4878/A4/27.02.2024г.

гр. Варна 30.04.2024

ДО

Г-ЖА МАРИНА РАДЕВА

УПРАВИТЕЛ НА „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД

БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 258, БЛОК ВАРНА ТАУРС-Г

ГР. ВАРНА


Относно: Постановено решение за преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,

Уведомявам Ви, че е постановено РЕШЕНИЕ № ВА - 26...../ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с преценка „да не се извършва ЕО“ на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот с идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище гр. Суворово, с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД.

След получаване на решението на основание чл. 15, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), в 3-дневен срок трябва да бъде обявено на интернет страницата на възложителя и/или по друг подходящ начин.

На основание чл. 29, ал. 1 от *Наредбата за ЕО* имате задължение преди окончателното приемане или одобряване на плана/програмата да изпратите до органите по



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



чл. 28 от същата наредба и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена справка, включваща анализ на:

1. съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;

2. степента, в която мерките по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 са предвидени в плана или програмата.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

Директор на РИОСВ – Варна





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - 26.../ЕО/2024 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената от възложителите писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО, документация и получено становище на Регионална здравна инспекция – Варна

РЕШИХ


да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот с идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище гр. Суворово, при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, блок Варна Таурс-Г

Характеристика на проект за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП:

Проектите за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот е идентификатор 70175.10.22 по КKKP на землище гр. Суворово са с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД.

При реализацията на проекта за ПУП-ПЗ ще бъдат спазени следните устройствени показатели:

- устройствена зона – „Пп“;
- плътност на застрояване – 80 % ;
- кинт – 2,5;
- озеленена площ- 20 %;
- начин на застрояване – свободно (е).

Устройството на разработваната територия се извършва, като се съобразява с трайните естествени и антропогенни ограничители, характера на релефа, достъпа до имота, опазване на околната среда.

С проекта за ПУП-ПЗ се предвижда в имотите да бъде изградена фотоволтаична електроцентрала. Предвижда се монтаж на 1344 бр. фотоволтаични монокристални модула, всеки с пикова мощност от 660 kWp, при стандартни тестови условия. Общата инсталирана мощност на централата ще е 887,04 kWp, определена от аритметичния сбор от мощността на всички модули. Номиналната изходна мощност на фотоволтаичната централа, обусловена от мощността на инверторите ще бъде 799,2 kW. Годишният добив на електроенергия ще бъде 1 145 050 kWh.

ФЕЦ ще работи автономно. Не се предвижда водоснабдяване на имотите и генериране битово-фекални отпадъчни води. Не се предвижда промяна в транспортната инфраструктура.

ПУП-ПП се изработва за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до ПИ 70175.10.15 и ПИ 70175.10.22 по КKKP на землище гр.Суворово. С проекта за ПУП-ПП се определя начина на присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа-трасе на външно кабелно ел. захранване 20 kV от ВЕЛ „Суворово“ 20 kV до новоизградена главна разпределителна уредба (ГРУ) 20 kV в ПИ 70175.10.22. Присъединяването на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще се осъществи съгласно издадено становище от ЕРП Север АД, сключен Предварителен договор за присъединяване и Анекс 1 към него. Мястото на присъединяване ще е нов БКТП 20 kV на границата на ПИ 70175.10.22, захранен посредством нова кабелна линия 20 kV от съществуващ или новоизграден СРС 20 kV от електропровод "Суворово" 20 kV. Сервитута на електропровода извън урбанизирана територия е 4 м. За изграждането на кабелното трасе не се предвижда промяна предназначението на засегнатите имоти. Ще се изгради нов БКТП 20 kV в имот с идентификатор 70175.10.22 на границата на имота и кабелна линия СрН от съществуващ СРС от електропровод „Суворово“, който ще присъедини и имот с идентификатор 70175.10.15.

Трасето ще преминава през:

- ПИ 70175.117.56, с дължина 228 м, със сервитут 924 кв.м;
- ПИ 70175.117.57, земеделска територия, НТП „Пасище“, с дължина 19 м, със сервитут 72 кв.м;
- ПИ 70175.117.41, земеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с дължина 60 м, със сервитут 238 кв.м;
- ПИ 70175.10.21, урбанизирана територия, НТП „За електроенергийното производство, с дължина 50 м, със сервитут 106 кв.м;
- ПИ 70175.10.22, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с дължина 147 м.

Общата дължина на електропровода до проектен БКТП в имот с идентификатор 70175.10.22 ще е 307 м. Сервитута на електропровода ще е 4 м (като е по 2 м от оста на

кабелната линия). Общата площ на сервитута на проектното трасе ще е 1340 кв.м.

Територията, предмет на проектите за ПУП, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа "Натура 2000". Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 26/2012 г.) на министъра на околната среда и водите, изм. и доп. със Заповед № РД- 73/28.01.2013г. (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Гореописаната територия, предмет на двата плана, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на двата проекта върху най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, е, че проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Със становището си РЗИ-Варна /изх. № 10-30-1/27.02.2024г./ счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху човешкото здраве. /приложение/

МОТИВИ:

1. Териториалния обхват на настоящите планове е за имоти в землището на гр. Суворово, обл. Варна.
2. С Решение № 54-878 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на Община Суворово е разрешено изработването на Подобен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 70175.10.22 по КККР на гр. Суворово, обл. Варна с отреждане на имота за „фотоволтаична централа и трафопост“.
3. С Решение № 54-877 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на Община Суворово е разрешил изработването на Подобен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 70175.10.15 по КККР на гр. Суворово, обл. Варна с отреждане на за „фотоволтаична централа и трафопост“.
4. С Решение № 54-876 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на Община Суворово е разрешил изработването на Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: Довеждащ електропровод 20 kV до ПИ 70175.10.15 и до ПИ 70175.10.22 по КККР на землище на гр. Суворово, обл. Варна.
5. Основната цел на ПУП-ПЗ е:
 - отреждането на имотите за „фотоволтаичен парк и трафопост“ в устройствена зона „Пг“;
 - определяне на техническите параметри и условията на техническата инфраструктура;
 - осигуряване изграждането на зелена система в имота.
6. Не се очакват отрицателни въздействия в резултат на реализацията на проекта за ПУП-ПЗ, предвид че:
 - дейностите не предполагат отделяне на вредности в околната среда, количества и състав, които биха влошили качеството и;

- територията, предмет на проекта за ПУП-ПЗ, няма характеристика на ценна или уязвима територия /не е част от район/ ландшафт с признат национален статут на защита; не са установени превиишения на стандарти за качество на околната среда в района.
7. Реализирането на ПУП-ПП не е свързано с промяна предназначението на имотите, през които ще преминава трасето на кабелната линия.
 8. Реализацията на ПУП-ПП не налага отчуждаване на засегнатите имоти или на части от тях.
 9. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на проектите върху защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г., изм. и доп. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, е, че проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:
 - 9.1. Територията, предмет на двата ПУП, се намира извън границите на ЗЗ. Най-близо се намира ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ - на около 7,1 км. и извън границите на защитени територии. Най-близо разположена е защитена местност „Цар Борисов лопен“ - на около 5,4 км по права линия.
 - 9.2. Територията предмет на двата ПУП не засяга горски и планински територии, както и влажни зони. Най-близката гориста местност е на 4,7 км, а най- близката влажна зона-язовир в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол - на около 9 км.
 - 9.3. С реализацията на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП и предвидените с тях дейности, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, свързано със степента на съхранение на местообитания и видове, предвид факта, че:
 - Не се очаква загуба на площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в ЗЗ, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло - територията е извън ЗЗ;
 - Територията, предмет на двата плана, не засяга характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по НАТУРА 2000, не възпрепятства движението на видовете животни, вкл. и птици, поради което няма да доведе до фрагментация на популации и местообитания на видове;
 - Предвижданията и на двата плана, които като въздействия се очаква да са с локален характер, не предполагат безпокойство или прогонване на видове, сблъсък и смърт на индивиди, предмет на опазване в ЗЗ. При реализирането на проектите не се очакват източници на шум в околната среда, които да окажат въздействие предвид отдалечеността от ЗЗ.
 - експлоатацията на обектите не е свързана с генериране на химически емисии и др. вредни вещества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове предмет на опазване в зоната.
 - не се очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Предвиденото за изграждане трасе не е предпоставка за създаване на бариера, включително разкъсване не биокоридорни връзки, за прелет на птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“.
 - При прилагането на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената ЗЗ, по отношение на въздействие на предвидените дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, тъй

като не се очаква натрупване на кумулативни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в 33.

- 9.4. Предвид описаното по-горе, с реализацията на двата плана, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на опазване на защитената зона, тъй като с реализацията им не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на 33; намалява площта или качеството на ключови местообитания на видове птици, които се срещат в 33; намалява популацията на видовете, чието присъствие в 33 е значително; обезпокояват видове, предмет на опазване в 33, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в 33 е значително и по този начин да се намали площта на разпространение на тези видове в 33; разпокъсват местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове птици в 33; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на 33 или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на 33; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за 33.
10. С реализацията на проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да се увеличат и променят естествените процеси по отношение на климата, състоянието на водите и почвите.
11. Реализацията на проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не е свързана с рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси.
12. Проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не съдържат обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че няма да доведат до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта.
13. За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.
14. До момента на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в гр. Суворово и неговото землище, в което попадат и настоящите проекти, има ИП и планове на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени и в процедура на одобряване.
15. Реализацията на настоящите планова няма да окаже кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.
16. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.
17. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху здравето на населението в района на двата проекта.
18. Проектите за ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не е свързани с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

На основание чл. 14, ал. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми проекта за ПУП-ПЗ и проекта за ПУП-ПП да се извърши при изпълнение на следните условия:

➤ Планове, проекти и инвестиционни предложения, свързани с проекта за ПУП-ПЗ и с проекта за ПУП-ПП, попадащи в обхвата на Приложения 1 и/или 2 на ЗООС или извън тях, и попадащи в чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, могат да бъдат одобрени само след издадено положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план по реда на ЗУТ.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен проекта за ПУП-ПЗ и проекта за ПУП-ПП.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд-Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 30.04.2024.....

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ – Варна





РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА



гр. Варна, ул. "Брегалница" № 3, Директор - тел.:052/634-019,
E-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com

27.2.2024 г.

X 10-30-1/27.02.2024

Подписано от: Diana Rumenova Boteva-Stoykova

ДО
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ № 4
ГР. ВАРНА

НА НАШ ВХ. № 10-30/07.02.2024 Г. И НА ВАШ ИЗХ. № 26-00-4878/А3/07.02.2024 Г.

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕБАЙТИН,

След разглеждане на представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и до поземлен имот с идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище на гр. Суворово, местност „Мешелика“, с възложител: „СЪН ТЕХНОЛОЖИ 1“ ЕООД, изразяваме следното становище:

Съгласно предоставената информация, с Решение № 54-878 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на община Суворово е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 70175.10.22 по КККР на гр. Суворово, местност „Мешелика“, област Варна с отреждане на „фотоволтаична централа и трафопост“.

С Решение № 54-877 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на община Суворово е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 70175.10.15 по КККР на гр. Суворово, местност „Мешелика“, област Варна с отреждане на „фотоволтаична централа и трафопост“.

С Решение № 54-876 по Протокол № 54/27.04.2023 г. Общинският съвет на община Суворово е разрешил изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и до поземлен имот с идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище на гр. Суворово, местност „Мешелика“ ПИ с идентификатор 70175.10.15 по КККР на гр. Суворово, местност „Мешелика“, област Варна.

Проектът за подробен устройствен план в частта му план за застрояване създава възможност за изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници по фотоволтаичен способ, като се определя режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имотите.

Изработването на ПУП-ПП има за цел нормативна и устройствена допустимост съобразена със ЗУТ, за инвестиционно проектиране и строеж на кабелно отклонение:

- Ще се изгради нов БКТП 20 kV в имот с идентификатор 70175.10.22 на границата на имота и кабелна линия СрН от съществуващ СРС от електропровод „Суворово“, който ще присъедини и имот с идентификатор 70175.10.15. Като новото трасе преминава през имот с идентификатор 70175.117.56, имот с идентификатор 70175.117.57, през полски път с идентификатор 70175.117.41 и достига до имот 70175.10.22 и през имот 70175.10.21 до имот с идентификатор 70175.10.15, съгласно договор за учредяване на право за прокарване на отклонения и съоръжения на техническата инфраструктура и учредяване право на преминаване.
- Трасето преминава през:
 - Имот с идентификатор 70175.117.56 с дължина 228 м, със сервитут 924 кв.м;
 - Имот с идентификатор 70175.117.57 с дължина 19 м, със сервитут 72 кв.м;
 - Имот с идентификатор 70175.117.41 с дължина 60 м, със сервитут 238 кв.м;
 - Имот с идентификатор 70175.10.21 с дължина 50 м, със сервитут 106 кв.м;
- Трасето на електропровода преминава през собствения имот 70175.10.22 с дължина 147 м.
- Общата дължина на електропровода до проектен БКТП в имот с идентификатор 70175.10.22 е 307 м. сервитута на електропровода е 4 м. (като е по 2 м. от оста на кабелната линия). Общата площ на сервитута на проектното трасе е 1340 кв.м.

Осигурен е транспортен достъп от прилежащия общински път, ПИ с идентификатор 70175.117.41, който е вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

Имотите се намират на 100 м южно от републикански път III-2901 (гр. Суворово – с. Ветрино) и на 1,5 км на запад от гр. Суворово. На 400-500 м южно от площадката граничи с кариера за добив и преработка на варовици от находище „Сухата скала“ с концесионер „Хидрострой“ АД.

Имотите не са защитени с ел. енергия и вода.

В обхвата на ПУП-ПЗ и ПП няма водоизточници, които да се ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението. Не се засягат границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) и /или буферни зони около водоизточници за питейно-битови нужди.

Заключение:

На основание горепосоченото РЗИ – Варна счита, че реализирането на конкретното инвестиционно предложение няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

С уважение,

27.2.2024 г.

X ПРОФ. Д-Р Ц. ПАУНОВ, ДМ

ПРОФ. Д-Р ЦОНКО ПАУНОВ, ДМ

Директор на РЗИ - Варна

Подписано от: Tsonko Paunov Paunov

до г-на Мартина Падера
 (г. Техновит 1 0008
 г. В. Варенчик № 258
 г. Варна -



А. В. Персонална инспекция
 ул. Пиротска 4, тел./факс: 052/63 45 89
 № 4838/15



01035

